

## L 36 W/73

Blacklight Blue UV-A | Lámparas ultravioleta



### Áreas de aplicación

- Inspección de materiales (e.j: detección de grietas en el motor o comprobadores de billetes)
- Inspección en el sector textil
- Luces de efecto para teatros, escenario, discotecas y espectáculos
- Excitación de fluorescencia (con filtros de vidrio negro)

### Beneficios del producto

- Radiación visible casi completamente absorbida

### Características del producto

- Radiación de onda larga: 300...400 nm



## Hoja de datos de producto

---

### Datos técnicos

#### Información de producto

Referencia para pedido	L 36W/73
------------------------	----------

#### Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento	103 V
Corriente de lámpara	0,43 A
Potencia nominal	36,00 W

#### Datos Fotométricos

Radiación UVA 315...400 nm	8.0 W
----------------------------	-------

#### Dimensiones y peso

---



Diámetro	26,0 mm
Largo	1200 mm

#### Colores y materiales

Color del producto	-
--------------------	---

#### Duración de vida

Duración	2000 h
----------	--------

#### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G13
-----------------------------------	-----

#### Capacidades

Regulable	No
Posición de quemado	Universal

## Hoja de datos de producto

### Categorías específicas del país

Referencia para pedido	L 36W/73
------------------------	----------

## Hoja de datos de producto

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300042497	L 36 W/73	Blíster 1	- x - x -		
4050300044705	L 36 W/73	Embalaje de envío 5	1280 mm x 140 mm x 40 mm	7.17 dm <sup>3</sup>	1700.00 g
4050300933313	L 36 W/73	Funda 1	- x - x -		
4050300746333	L 36 W/73	Embalaje de envío 25	1255 mm x 150 mm x 145 mm	27.30 dm <sup>3</sup>	7060.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.